



Metz-Werke GmbH & Co KG  
Comunicación empresarial  
Ohmstraße 55  
D-90513 Zirndorf  
Más información  
Thomas Hey  
Director de Comunicación  
empresarial  
Stefan Schubert  
Jefe de proyectos  
Prensa/Marketing  
Tel.: +49 (0) 911 / 97 06-239  
Fax: +49 (0) 911 / 97 06-233  
E-mail: [presse@metz.de](mailto:presse@metz.de)  
Internet: [www.metz.de](http://www.metz.de)

## Comunicado de prensa sobre Photokina

Septiembre de 2010

### Metz mecablitz 24 AF-1 digital

## El compañero de viaje ideal para iniciarse en el uso del flash

El nuevo mecablitz 24 AF-1 digital supone un excelente comienzo para adentrarse en la gama de aparatos de flash de sistemas que brinda Metz. Gracias a su aspecto compacto y esbelto y a su poco peso, se puede poner sin problemas en cualquier bolsillo de chaqueta, siendo el complemento ideal para cámaras de sistema compactas con zapata de flash. El aparato de flash de sistema más pequeño de Metz con número guía de 24 con ISO 100/21° y una distancia focal de 35mm ofrece a principiantes la posibilidad de iluminar mejor sus fotos en comparación con el flash de cámara integrado, además de utilizar creativas variantes de luz, como la iluminación indirecta con flash, a la hora de configurar la imagen. El Metz mecablitz 24 AF-1 digital presenta una compatibilidad óptima para Canon, Nikon, Olympus/Panasonic, Pentax y Sony.



El Metz mecablitz 24 AF-1 digital es el compañero de viaje ideal y cabe en cualquier bolsillo gracias a su diseño compacto.  
Precio recomendado: 69,90 €

### Basta con colocarlo y disparar

El manejo del mecablitz 24 AF-1 digital es un juego de niños. El reflector abatible en un ángulo de 90° permite utilizar la iluminación indirecta con flash en espacios cerrados. Una indicación LED en la parte trasera del aparato muestra al fotógrafo en todo momento si el flash está preparado o si la exposición ha sido la correcta para la foto. El mecablitz 24 AF-1 digital domina a la perfección aplicaciones tales como los destellos de relleno en difíciles situaciones de contraluz y,

gracias al destello de medición AF, este flash también puede servir de valiosa ayuda para ajustar la nitidez en caso de malas condiciones de iluminación.

## Versiones diferentes para Canon, Nikon, Olympus/Panasonic/Leica, Pentax o Sony

Naturalmente, con cada variante del mecablitz 24 AF-1 digital se pueden usar, aparte de funciones especiales adicionales, como la sincronización a la primera o segunda cortinilla (en función de la cámara), también las técnicas perfeccionadas de la exposición del flash de cada fabricante de cámara en cuestión. Así pues, el 24 AF-1 digital ofrece E-TTL para Canon, i-TTL para Nikon, P-TTL para Pentax, Four-Thirds-TTL para Olympus/Panasonic/Leica y ADI para Sony.

## Metz mecablitz: cosechando éxitos desde hace 57 años

Los aparatos de flash de Metz son sinónimo de tecnología eficiente y de calidad fiable desde hace más de 57 años. La amplia gama de productos Metz ofrece artículos de alta calidad y de sofisticada tecnología para todos los grupos de usuarios. Gracias a la posibilidad de combinar los aparatos de flash Metz con casi todos los modelos de cámara de los grandes fabricantes, los productos Metz aúnan décadas de conocimientos procedentes de las más diversas tecnologías de flash.

## Datos técnicos

### Potencia de flash

- Número guía 24 con ISO 100/21° y 35mm
- Elevado total de disparos (p. ej. 150 disparos a potencia completa con pilas alcalinas de manganeso)
- Intervalo entre destellos 0,3 – 8s (según fuente de energía y potencia de disparo)

### Equipamiento básico

- Reflector abatible verticalmente +90°
- Indicadores LED
- Disparo de medición autofocus integrado
- Indicación de disponibilidad de flash y de control de la exposición en la parte trasera de los aparatos de flash y en el visor de la cámara (en función de la cámara)

### Funciones de flash básicas

- Modo de flash TTL
- Sincronización a la 1ª y 2ª cortinilla (en función de la cámara)
- Destellos automáticos de relleno (en función de la cámara)

### Funciones de flash específicas de cámaras

- Modo de flash E-TTL (Canon)
- Modo de flash i-TTL (Nikon)
- Modo de flash P-TTL (Pentax)
- Modo de flash Four-Thirds-TTL (Olympus/Panasonic/Leica)
- Modo de flash ADI (Sony)

## **Seguridad para el futuro**

- Posibilidad de actualización de firmware a través del servicio posventa Metz
- Funciones de flash específicas de la cámara

## **Fuentes de energía**

- 2 pilas alcalinas AA de manganeso
- 2 pilas AA de NC o NiMH

## **Incluidos en la entrega**

- Manual de instrucciones

El servicio de medios de comunicación de Metz le agradecería el envío de una copia de su comprobante: [presse@metz.de](mailto:presse@metz.de)