



Metz-Werke GmbH & Co KG
Unternehmenskommunikation
Ohmstraße 55
D-90513 Zirndorf

Weitere Informationen:
Thomas Hey / Kristina Söder
Tel.: +49 (0) 911 / 97 06-239
Fax: +49 (0) 911 / 97 06-233
E-mail: presse@metz.de
Internet: www.metz.de



Nota de Prensa

photokina 2008

Metz mecablitz 15 MS-1 Digital

Con Función Remota TTL para Canon, Nikon, Olympus/Panasonic, Pentax/Samsung y Sony Alpha

Innovación en el Mundo Macro!

Como novedad mundial, este flash macro sin cables de Metz, modelo mecablitz 15 MS-1 Digital de uso universal, ofrece dos reflectores giratorios individuales, integrados en la carcasa. Por eso el nuevo flash macro anular asegura una iluminación equilibrada y precisa, enriqueciendo además una configuración de luz creativa en el modo macro. Gracias a los reflectores giratorios únicos (0° - 20°) y con ello a la distribución de luz combinada escalonada finamente, no hay ninguna frontera para la creatividad personal. De manera particularmente sencilla se acentúa la luz eficazmente en cada motivo. Y esto con la máxima comodidad de manejo, porque el Metz mecablitz 15 MS-1 Digital dosifica la luz automáticamente, mediante el control TTL* sin cables de forma segura y precisa - o cuida en su función esclava de una luz diferenciada por medio de seis diferentes niveles parciales de luz.

MADE IN GERMANY

***Sujeto directamente al objetivo, el nuevo Metz mecablitz 15 MS-1 Digital es apropiado para casi todas las cámaras – con los modelos de Canon, Nikon, Olympus/Panasonic Pentax/Samsung o Sony ofrece su función TTL remota, todo un confort de primera clase.
PVP rec. 299, 00 €***



Con la abrazadera IR incluida, el mecablitz 15 MS-1 digital controla completamente sin cables el disparo de la cámara.

*En Flashes con función Master (P. e. 58 AF-1 digital).

Comodidad de manejo de primera clase

Da gusto sujetar con la mano el mecablitz 15 MS-1 digital. Pequeño, ligero y agradable al tacto – adaptadores con un práctico mecanismo de clip fijan el flash a todos los objetivos corrientes. Con suministro de corriente autosuficiente, para que no moleste ningún cable mientras se fotografía.

Además tiene un display DOT-Matrix (matricial de punto) tan claro y preciso, el cual simplifica aún más el manejo del mecablitz 15 MS-1 Digital.

Versátil flash macro con función Remoto-TTL y esclavo dedicadas

En las cámaras digitales de las marcas Canon, Nikon, Olympus/Panasonic, Pentax/Samsung y Sony se puede utilizar el cómodo funcionamiento remoto TTL del mecablitz 15 MS-1 digital. Las cámaras utilizarán su propio flash o uno adicional (en caso de no llevarlo incorporado) que funcione como máster para el destello. (P.e. Metz 58 AF-1 digital).

Además en el modo esclavo el mecablitz 15 MS-1 Digital es apropiado para casi todas las demás cámaras del mercado. También se puede realizar un funcionamiento manual vía cable sincro.

Además el Metz mecablitz 15 MS-1 Digital es autónomo en el modo esclavo convencional! Su función dedicada asegura que el pequeño flash esclavo se dispare en cualquier caso mediante el flash integrado en la cámara – por si mismo, si éste manda un predestello de medición. En particular se consigue esta acertada cooperación mediante un disparo de prueba en el modo esclavo. En esta relación se puede variar la cantidad de luz emitida por los 6 niveles parciales de luz.

En cuanto a una iluminación especialmente uniforme es de valiosa ayuda el difusor incluido en el suministro. Ahorro de espacio en el flash colocando baterías o pilas (tipo AAA) que se encargan de un suministro de energía eficaz.

Son opcionales las arandelas disponibles en los tamaños 62, 67 y 72 mm.

Vea los datos técnicos en la página siguiente



Display DOT-Matrix de alta calidad



Un filtro infrarrojo y tres arandelas para 52, 55 y 58 mm están también incluidas en el suministro, así como una Difusor Bouncer para efectos de luz suaves.



También se incluye en el suministro del Metz mecablitz 15 MS-1 digital una práctica riñonera de forma elegante

Datos Técnicos Metz mecablitz 15 MS-1 digital

Potencia del destello

- Número-guía max. 15 con ISO 100/21° y 50 mm
- Gran número de destellos (P. e.200 destellos completos con baterías NiMH, 1000 mAh)
- Secuencia del destello 0,3 – 5 Seg. (según fuente de energía y potencia del destello)

Prestaciones

- Control de destello TTL sin cable
- Sistema de dos reflectores, individual giratorio (0°, 10°, 20°) y pueden ponerse por separado
- Función Ratio (Distribución de la luz de izquierda a derecha)
- Reflector giratorio horizontal (20°)
- Indicación Dot-Matrix
- Iluminación estándar 50 mm
- Difusor Bouncer incluido para iluminación suave
- Luz de ajuste (Modelling Light)
- Luz de apoyo autofocus integrada
- Indicación de control de disposición y exposición en el flash

Funciones de destello

- Funcionamiento remoto TTL (como flash esclavo)
- **Funcionamiento esclavo con supresión de predestello por la función dedicada**
- Funcionamiento manual con 6 niveles de potencia parcial de luz
- Sincronización a la 1ª y 2ª cortinilla

Funciones específicas de la cámara en el funcionamiento Remoto

Funciona como flash esclavo en los siguientes modos de funcionamiento:

- Funcionamiento Remoto E-TTL (Canon)
- Funcionamiento Remoto i-TTL (Nikon / Fujifilm)
- Funcionamiento Remoto P-TTL (Pentax / Samsung)
- Funcionamiento Remoto TTL Cuatro Tercios (Olympus / Panasonic / Leica)
- Funcionamiento Remoto ADI (Sony)

Seguro hacia el futuro

- Posible actualización de Firmware a través de la conexión USB integrada
- Disponibles las siguientes arandelas 62, 67 y 72 mm (opcionales)

Fuentes de energía

- Pilas alcalino manganesas AAA
- Pilas de litio AAA
- Baterías NC o NiMH AAA

Suministro

- Arandelas 52, 55 und 58mm
- Difusor
- Abrazadera IR
- Estuche Riñonera

Distribuidor oficial de METZ para España:

RODOLFO BIBER, S.A.

Salcedo, 8

28034 Madrid

Tel/Fax: 917 292 711 /917 293 829

info@robisa.es

www.robisa.es