TAMRON

NEWSLETTER NOVEMBRO 2013

Conteúdo:		Página
•	Prêmios EISA para duas objetivas Tamron	2
•	Garantia europeia de 5 anos	3
•	Objetivas Tamron série SP	4
•	Tamron SP Tour 2013	7
•	Canonistas.com testa a Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD	8
•	Naturpixel apresenta a Tamron 24-70 f/2.8 USD vs. Canon 24-70 f/2.8 II	8
•	Quesabesde testa a Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD	9
•	Digital Camara Lens testa el SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD	9
•	Tamron anuncia o desenvolvimento de uma nova objetiva 150-600mm	10
•	Conselhos prácticos	11
•	Redes sociais e eventos	13

Por octavo año consecutivo 2 objetivos Tamron reciben el Premio EISA

A Associação Europeia da Imagem e do Som (EISA) premiaram as melhores objetivas para 2013-2014 e galardoaram duas objetivas Tamron . A SP 90 mm f/2.8 SP Di MACRO 1:1 VC USD, a nova objetiva de alto desempenho Macro (Modelo F004) como "European Lens 2013-2014" e a SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD, a nova e rápida Tele Zoom (Modelo A009) como "European lens Zoom 2013-2014".



A SP 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (modelo F004) "European Lens 2013-2014" é de uma extrema nitidez, mesmo quando é usada com a abertura máxima, a Tamron SP 90 mm F/2.8 Di Macro 1:1 VC USD é um das melhores objetivas macro no mercado, superando amplamente o seu antecessor lendário de mesma distância focal. Não só impressiona com a sua qualidade óptica, mas também pela sua funcionalidade. A objetiva possui características fascinantes, como um design resistente à humidade, foco automático rápido e muito silencioso com motor ultrasônico (USD) e estabilizador de imagem. O sistema de estabilização de imagem (VC) permite fotografar sem vibração, a câmara na mão , com uma velocidade do obturador até quatro pontos mais baixos que o habitual. Com um preço altamente atraente, características e desempenho oferecidos, esta objetiva é uma ótima escolha para fotógrafos interessados em fotografia para retrato e fotografia macro.

A SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (modelo A009) "European 2013-2014 Zoom Lens Esta teleobjetiva zoom rápida para câmaras SLR F2.8 fullframe oferece uma excelente qualidade de imagem e uma alta resolução. O estabilizador de imagem VC (Vibration Compensation) compensa de forma mais eficaz as vibrações da câmara que as versões Canon ou Nikon nesta gama de objetivas. A baioneta selada anti humidade converte esta objetiva como solução ideal para a fotografia ao ar livre, e o motor ultra-sónico (USD) fornece um foco automático rápido e silencioso. No geral, a Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD pode competir com as melhores objetivas 70-200mm f/2,8 de outras marcas, e o seu preço muito mais ajustado tornaa numa excelente escolha.



Para ler a nota de imprensa completa: aquí Informação adicional sobre estas objetivas: SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

Novo sistema de garantia europeia de 5 anos da

GARANTÍA DE TAMRON años

Tamron Europa em cooperação com os seus distribuidores europeus tem o orgulho de anunciar o lançamento do seu programa Europeu de Garantia de 5 anos , que começa a 1 de Abril de 2013. Se é residente na UE, Andorra, Gibraltar, Islândia, Noruega, Turquia ou Ucrânia e adquiriu a sua objetiva em qualquer um destes países através dos canais oficiais da Tamron, pode registar registar a objetiva para ter 5 anos de garantia e obter um certificado especial de garantia. As objetivas Tamron são fabricadas com os mais altos padrões de qualidade e com extrema precisão. Caso você tenha algum problema com a sua objetiva depois dos 5 anos de garantia pode levá-la para o serviço de reparação oficial da Tamron em qualquer um dos países acima mencionados e desfrutar de uma assistência rápida e fácil.

Por favor, tenha em atenção que a objetiva tem que ser registada no prazo de 2 meses a contar da data de compra e ter sido adquirida após o dia 1 de Janeiro de 2013.

Pode facilmente registar a objetiva em www.5years.tamron.eu ou com o certificado de garantia que encontrará nas embalagens a partir do dia 1 de Abril.

ES



Registrese ahora

Informação Adiconal sobre a garantía dos 5 años E acerca do registro aqui



www.5years.tamron.eu

TAMRON



SUPER PERFORMANCE PARA a SUA CÂMERA D-SLR

Apenas duas letras, mas duas letras que soam forte e proporcionam resultados espetaculares. SP significa <u>Super Desempenho</u>, que caracteriza as poderosas e robiutas objetivas Tamron, desenvolvidos pelos nossos engenheiros para alcançar um desempenho perfeito. Algumas pessoas simplesmente tiram fotos, enquanto outras ultrapassam os limites da criatividade a cada novo disparo. Para esses fotógrafos, desenvolvemos estas objetivas.



A SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD é um brilhante exemplo do nível de luz que pode ser alcançado hoje com uma lente de zoom. E isso demostra o quão divertido pode ser obtido usando a luz como uma paleta de cores.



A SP Di VC USD 1:1 90MM f/2.8 MACRO. Não pode ficar mais perto da perfeição. Agora pode aperfeiçoar as suas opções para criar obrasprimas em fotografia: é uma objetiva de alto desempenho Tamron.



A SP 70-200mm F/2.8 DI VC USD é um exemplo brilhante para todas as lentes de zoom. Pelas suas características de desempenho incrível irá motivá-lo a querer sempre ir um pouco mais longe da perfeição.

Características de los objetivos SP





Estos luminosos objetivos F/2.8 con mecanismo VC (compensación de la vibración) consiguen imágenes vivas y posibilitan la toma de fotografías a mano alzada, aun en condiciones de luz escasa.



Estas objetivas têm um motor silencioso ultrasónico, patenteado pela Tamron. O foco que é rápido é ideal para fotografiar desportes ou cenários en movimento. Graças ao seu recente software e à sua tecnologia, o foco é ultra rápido. Esta tecnologia funciona com vibrações de ultra alta frequencia que são criadas a través de um anel fixo chamado estator. A energia resultante dessas vibrações é utilizada para aumentar o outro anel móvel chamado rotor.



O design óptico de estas objetivos utiliza um elemento de alto rendimento XLD (Extra Low Dispersion) que é fabricado num vidro de cristal especial que proporciona un índice de dispersão muito baixo, o que corrige muito melhor as aberrações crómaticas. As características de dispersão são mais baixas que nas lentes LD. Juntamente com elementos LD, os elementos XLD são usados para atingir objectivas sofisticadas que proporcionam o maior contraste possível, o mais preciso detalhe e um desempenho de imagem superior em todo o alcance do zoom. Permite compensar eficazmente a aberração cromática tão comum nas objetivas com maiores distências focais, e faz com que até os rebordos apareçam perfeitamente nítidos e altamente saturados.



O encaixe destas objetivas está construiída de forma a que o seu interior esteja protegido dos salpicos de água, são ideais para serem usados em actividades ao ar livre.

Galeria de imagens

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD





SP 90 mm F2.8 Di VC USD Macro 1:1






SP 70-200 mm F2.8 Di VC USD



85 mm



200 mm

<u>Tamron SP Tour 2013 – Espanha e Portugal</u> <u>Um éxito sem precedentes!</u>







Canonistas.com testa a Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD

Trecho do artigo:

... A focal 24-70 converte a objetiva numa objetiva todo-terreno perfeito para as câmaras Full Frame, já que o seu zoom oferece un bom alcance focal para a maioria das ocasiões com uma angular de 24mm para interiores e paisagens e un tele curto de 70mm para detalhes, e com todo uma distância intermédia para ajustar o enquadramento às nossas necessidades.

A 24-70mm é uma focal muito utilizada tanto a nível amador como profissional e com a qual acabará por realizar 80% das suas fotos, aí a importância para ter uma objetiva de qualidade como objetiva diária.





EXIF: 1/125s f/4 ISO 400 70mm

Detalle al 100%

Conclusão- até aquí apresentei a objetiva e segue a minha opinião pessoal, a qual deve ser tomada em conta. Estamos perante uma boa objetiva da <u>Tamron</u>, nota-se a sua qualidade na construção e materiais, mas além disso, proporciona uma boa qualidade óptica, o que faz com que seja uma das objetivas mais cobiçadas pelos fotógrafos.

Qualquer objetiva tem o seus pontos fortes e fracos. Os pontos fortes desta objetiva são a sua qualidade óptica, seu preço e o estabilizador. A qualidade óptica é algo en que coinciden quase todos os fotógrafos que a testam, o preço é muito competitivo comparando com as objetivas da sua categoria noutras marcas conseguindo a melhor relação qualidade/preço, além de ter um estabilizador quando as outras não têm.

Ver artículo completo



Quesabesde.com teste le Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD



Conclusão: depois de passar uns días com esta Tamron 90 mm f2.8 Di VC USD Macro não temos nenhuma dúvida que estamos frente a uma autêntica joia para macrofotografía. Os seus resultados são excelentes incluso para uma câmara tão exigente como a EOS 5D Mark III. A Ligeira vinhetagem e as aberrações detectadas ao trabalhar com a abertura máxima na realidade apenas necessitam de uma correção na hora de editar as fotografías. O foco que era um dos seus pontos fracos até agora é muito ágil, os reflexos estão controlados e a selagem contra água e o pó é uma garantia... estes 90 milímetros voltam a colocar a Tamron à cabeza do pelotão de objetivoa de aproximação. E não é por acaso.





Veja o artículo completo

Digital Camara Lens testa a Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD



Conclusão — A avaliação que tenho desta objetiva macro é totalmente positiva. Das últimas objetivas onde se implementou o sistema de estabilização de imagem, esta, é a mais "redonda" de todas. Redonda porque não fica atrás em nenhum aspecto comparando com as melhores objetivas do momento. Pelo seu rendimento óptico, construção, ergonomia, flexibilidade de uso (limite de distância miínima de foco), sistema de foco e finalmente pela sua estabilização como pela sua precisa definiçao, poderia ter a designação de VC II.

Ver artigo completo

Tamron anuncia o desenvolvimento de uma revolucionária enova objetiva 150-600mm Ultra-Tele Zoom para câmaras digitais DSLR com sensores full-frame e APS-C



SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Modelo A011)

O revestimento vanguardista eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency)*1 e três elementos de cristais LD (Low Dispersion) oferecem um rendimento de imagem superior, enquanto o sistema integrado VC atualizado (Vibration Compensation)*2 amplia os horizontes dos utilizadores podendo tirar fotografias mais nítidas à mão.

*Data de comercialização a determinar

Especificações técnicas

Modelo Distância focal Abertura máxima Ângulo de visão (diagonal)

Construção ótica Distância mínima de foco Racio máximo de ampliação

Diâmetro filtro Diâmetro máximo Comprimento* Peso

Número de láminas do diafragma

Abertura mínima Acessórios standard Encaixes compatíveis A011 150-600mm F/5-6.3

16°25′ - 4°8′ (para formato completo) 10°38′ - 2°40′ (para formato APS-C) 20 elementos em 13 grupos

2.7m (106.3 in)

1:5 φ95mm φ105.6mm 257.8mm (10.1 in) 1951g (68.8 oz)

9 (diafragmas circulares)*5

F32-40

Pára-sol, suporte para tripé desmontável


Canon, Nikon, Sony

O comprimento e o peso indicados correspondem ao encaixe para Nikon.

^{*}O comprimento é a distancia entre a superfície do encaixe e a ponta da objetiva.

^{*5} O diafragma circular conserva una forma quase circular incluindo nos níveis abaixo da sua abertura máxima As especificações, a aparência e a funcionalidade, etc. podem mudar sem aviso prévio

Conselhos práticos



Estamos rodeados de fotos desportivas impressionantes. Provavelmente gostaríamos de igualar o fotógrafo especializado para obter os mesmos resultados.

O mais importante na fotografia desportiva é o equipamento. As câmaras compactas já conseguem bons resultados com zooms aceitáveis mas nunca conseguiremos chegar à qualidade de uma câmara reflex.

A câmara reflex em si não é o mais importante mas é a qualidade das objetivas e teleobjetivas apropriadas para o desporto a ser fotografado.

Com elas superamos todas as distâncias quer seja na fotografia desportiva, no atletismo, na bola ou na ginástica rítmica, é o mais importante.

No entanto, a câmera também tem que ser rápida. No que diz respeito ao tempo de exposição elas têm melhorado muito nos últimos anos. Acopladas a boas objetivas conseguimos congelar os momentos cruciais de um jogo ou efetuar um panning com tempos de exposição mais baixos. Se tivermos uma reflex das "antigas" já não temos muito apetência a querê-las para fotografar desporto.

A fotografia desportiva es tão multifacetada como a fotografia de rua. Tendo esse aspecto em conta não podemos recomendar uma objetiva em específico. Há que ter 3 fatores em conta na hora de escolher a objetiva que pretendemos: a distância entre o fotógrafo e o motivo a ser fotografado, o enquadramento desejado e o sensor da câmara.

Para os principiantes que não dominam tanto a técnica porque ainda não têm experiência segue uma pequena explicação sobre os sensores: dependendo do modelo de câmera, os sensores podem variar de tamanho. O tamanho do senso com a distância focal determinam o ângulo da imagem tirada com uma teleobjetiva.

Quanto maior é o sensor, maior tem que ser a distância focal para obter o mesmo ângulo de imagem. Se falamos de uma câmara com um sensor de formato completo (full frame) teríamos que utilizar objetivas com uma distância focal de 200mm a 400mm ou de 300mm a 800mm para poder tirar uma fotografia mais aproximada do desportista. Em contrapartida,se as imagens são captadas com um sensor APS-C, consegue-se na mesma distância focal um angulo de imagem 1,5 vezes mais estreito, com una câmera com sensor micro quatro terços, o ângulo estreita-se para o dobro. Na prática, significa, que com câmaras com sensor APS-C, objetivas com uma distância focal de 70 mm a 300 mm, e com uma câmara com sensor micro quatro terços as de 90mm a 250 mm são suficientes para ter uma imagem aproximada.



Conselhos práticos

Manutenção das objetivas Tamron

As objetivas, são os olhos das câmeras. Temos por obrigação mantê-los limpos como ao seu estádo original.

Em caso de humidade, pó ou até dedadas na lente forntal convem limpar com panos específicos que podem comprar em lojas especializadas de fotografia







Nunca limpar com panos de papel podem arranhar a lente

Nunca limpar com a camisa porque pode estar com suor ou estar suja.

Se a objetiva está salpicada com água salgada, limpe com um pano húmido com água doce e deixar seca.

Se as impurezas não saem podemos utilizar uma bombinha de ar e/ou um pincel.







Aconselhamos utilizar um filtro UV para proteger as objetivas. Mas cuidado, escolhe um filtro com qualidade.

Em objetivas de primeiro preço poderá ter surpresas na imagens e perder resolução em alguns casos.





Trocas de objetivas

Não mude as suas objetivas num espaço com pó. Poderá sujar o seu sensor.

Mesmo que não se veja ao olho nú o seu sensor ficará com marcas... Pense em trocar numa viatura caso seja necessário ou dentro de uma bolsa.

Recomendamos produtos de limpeza GREEN CLEAN

Fabricados na Austria, há mais de 20 anos. São especializados em produtos de limpeza para óticas e sistemas óticos. Rigorosos em termos de qualidade receberam vário prémios de qualidade.

Caso não se sinta à vontade dirige-se a uma loja e peça aconselhamento.



Redes sociais e eventos

Gostas das redes sociais? Segue-nos nas redes sociais abaixo:







Estarás sempre informado das últimas novidades de TAMRON.

Envia-nos as tuas fotos tiradas com Tamron ou publica nos nosso mural!



Além disso, temos a nossa própria página no flickr, onde publicamos todas as as fotografias tiradas com objetivas Tamron que nos queiram enviar para info@robisa.es

Durante o ano 2013 participamos em muitos eventos, feiras, aulas e workshops

Espanha

- Fio Extremadura 2013
- Salón fotográfico FNAC Callao
- Fotogenio 2013
- Taller fotografía Mundopark Sevilla 2013
- Sonimag 2013
- Festibike 2013
- Salón fotográfico FNAC Castellana
- Salón fotográfico FNAC L'Illa

Portugal 2013

- Feira da fotografia, Caldas da Rainha
- Festival Surf, Matosinhos
- 1º Congresso de Fotografia, C. Da Rainha
- Palestra Tamron no IPF de Lisboa
- WS fotografia de Natureza, Pedorido
- WS iniciação à Fotografia, Tondela













Em 2014 participaremos em muito mais.

Serão informados de todas as nossas actividades

RODOLFO BIBER, S.A. – C/ Salcedo, 8 - 28034 Madrid - Tel: 917 292 711 info@robisa.es - www.robisa.es

Distribuidor oficial de Tamron desde 2002